

FENSTER | HAUSTÜREN | ROLLLÄDEN



ARNHOLD

Systeme für
höchste Ansprüche

Rundum versorgt



Leistungen, die Sie begeistern werden

Wir liefern Ihnen nicht nur erstklassige Produkte – wir bieten durchdachte Gesamtlösungen, die überzeugen. Ob erhöhter Einbruchschutz, integrierte Rollläden oder passgenaue Insektenschutzsysteme: **Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt.**

Zukunftssicher bauen und modernisieren

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert klare, verbindliche Standards für die energetische Qualität von Neubauten und Bestandsgebäuden. Es ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Unsere Produkte erfüllen nicht nur die neuesten gesetzlichen Anforderungen, sondern definieren Maßstäbe in Energieeffizienz, Qualität und Langlebigkeit. Vertrauen Sie auf unser Know-how und erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen, mit denen Sie nachhaltig sparen und gleichzeitig Wohnkomfort erhöhen.





1 Unternehmen

Ihr zuverlässiger Partner von der Planung bis zur Auslieferung: Wir fertigen hochwertigste Produkte mit größter Sorgfalt und liefern pünktlich und zuverlässig aus Dortmund direkt zu Ihnen.

2 Fenster

Hochwertige Fenster, die modernes Design mit optimalem Schutz verbinden: Genießen Sie helle Räume, frische Luft und exzellenten Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.

3 Hebe-Schiebetüren

Maximaler Komfort und Ästhetik vereint: Unsere Schiebetüren öffnen Räume großzügig, schaffen eine harmonische Verbindung von innen nach außen und erweitern optisch Ihren Wohnbereich.

4 Rollläden

Robust, praktisch und vielseitig: Unsere Rollläden schützen zuverlässig vor Wetter, Lärm, Sonne und unerwünschten Blicken, während sie gleichzeitig die Sicherheit Ihres Zuhauses erhöhen.

5 Haustüren

Sicherheit trifft Eleganz: Unsere Haustüren bieten erstklassigen Schutz und heißen Ihre Besucher mit stilvollem Design herzlich willkommen.

6 Insektenschutz

Unbeschwert wohnen durch effektive Insektenschutzlösungen: Genießen Sie frische Luft und Ruhe ohne lästige Insekten.



INHALT



- Hochmoderne, hauseigene Produktion
- Erstklassige Ausgangsmaterialien
- Fertigungskapazität von täglich 200 Einheiten



1

Wir leben Verantwortung

ARNHOLD

Qualität und Präzision seit Jahrzehnten

Seit über 75 Jahren steht Arnhold für **erstklassige industrielle Produktion**. Von der sorgfältigen Planung über maßgenaue Fertigung bis zur pünktlichen Lieferung – wir setzen auf **höchste Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit**, um Ihre Anforderungen optimal und nachhaltig zu erfüllen.

Unsere Produkte entstehen aus erstklassigen Materialien, die wir ausschließlich von international führenden Herstellern beziehen.

Dabei stehen Ihr Vertrauen und Ihre Zufriedenheit stets im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns – für Lösungen, die in Qualität, Funktionalität und Design überzeugen.



Nachhaltigkeit als Prinzip

Bei Arnhold ist **Nachhaltigkeit fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie**. Wir nutzen modernste Fertigungstechniken, nachhaltige Materialien und effiziente Logistiklösungen, um unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. **Unser Fokus liegt dabei auf langlebigen Produkten, die einen dauerhaften Beitrag zum Umweltschutz leisten.**

Hochmoderne Produktion für höchste Ansprüche

Durch unsere **hauseigene, hochmoderne Fertigung** gewährleisten wir eine schnelle und flexible Reaktion auf Kundenwünsche. Unsere **tägliche Produktionskapazität umfasst** aktuell rund 200 Fenster- und Türeinheiten, die wir stets zuverlässig und in höchster Arnhold-Qualität fertigen.

Bei Arnhold setzen wir modernste Maschinen und Technologien ein, um individuelle Anforderungen optimal umzusetzen – von **maßgeschneiderten Einzelelementanfertigungen** bis hin zu **umfangreichen Großprojekten**. Dabei garantieren wir höchste Präzision und Qualität für jedes einzelne Produkt.

Unser kompetentes Fachpersonal begleitet Sie von der Beratung über die Fertigung bis hin zur Auslieferung. **Alle unsere Mitarbeiter, von Kundenberatern bis zu Produktions- und Serviceteams, sind erfahrene Spezialisten**, die ihr Handwerk verstehen und Ihre Zufriedenheit sicherstellen.



*„Kompromisslose Qualität,
Termintreue und umfassender
Service!“*



Heinz Arnhold Werk in Dortmund



Seit über 75 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Fenster und Haustüren

Seit der **Gründung der Heinz Arnhold GmbH im Jahr 1948** hat sich vieles verändert: Aus einem kleinen Handwerksbetrieb entwickelte sich ein modernes Unternehmen **mit über 60 engagierten Mitarbeitern und einer hochmodernen Produktion**. Trotz aller Weiterentwicklung sind wir unseren Werten und hohen Qualitätsansprüchen stets treu geblieben:

Wir fertigen und liefern alle Produkte eigenständig aus einer Hand.

Neben Fenstern und Haustüren bieten wir Ihnen auch hochwertige Lösungen im Bereich Rollläden und Insektenschutz an. Zahlreiche **Handelspartner, Architekten, Wohnungsbaugesellschaften und öffentliche Einrichtungen** vertrauen seit Jahrzehnten auf unsere Kompetenz, **Verlässlichkeit und Innovationskraft**.


Ihr schneller Partner im Notfall

48-STUNDEN- EXPRESS-SERVICE


Ob Einbruchschaden, Sturmschaden oder ein unvorhergesehenes Ereignis – wir sind schnell für Sie da. Mit unserem exklusiven Express-Service erhalten Sie maßgefertigte Fenster und Türen innerhalb von nur 48 Stunden.



FARBAUSWAHL




anthrazitgrau
feinstrukturiert



weiß mit grauer
Dichtung

Express-Fenster bieten wir sowohl in klassisch weiß als auch mit einer außen anthrazitgrau-feinstrukturierten Folierung. Unser Express-Angebot umfasst zudem spezielle Lösungen wie Hebe-Schiebetüren, Schrägelemente und hochwertige Haustüren.

Schnell – zuverlässig – in gewohnter Qualität.



Auftragseingang

Sie bestellen ganz einfach persönlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail – und **erhalten umgehend eine Auftragsbestätigung**. Damit wir den 48-Stunden-Service einhalten können, benötigen wir Ihre Rückmeldung bis spätestens 9:00 Uhr am selben Werktag.

- ✓ Ihr Auftrag hat höchste Priorität
- ✓ Bearbeitung auf der Überholspur



Fertigung

Direkt nach Eingang Ihrer Bestätigung starten wir mit der **Produktion Ihrer maßgefertigten Elemente**. Nach 48 Stunden stehen Ihre Fenster oder Türen **am Standort Dortmund zur Abholung bereit**.

- ✓ Schnellstmögliche Fertigung
- ✓ Präzise Maßarbeit „Made in Dortmund“



Lieferung

Auf Wunsch liefern wir Ihre Elemente **im Umkreis von 60 km rund um Dortmund**, im Rahmen Ihrer nächsten Lieferung, nach Fertigstellung aus. So sind Ihre Fenster in der Regel innerhalb von 72 Stunden bei Ihnen vor Ort.

- ✓ Fixe Terminbestätigung
- ✓ Lieferung am dritten Werktag

Ihr Vertrauen ist unser Antrieb – Wir sind zuverlässig, schnell und immer für Sie da!

2

Wirtschaftlich und energieeffizient

KUNSTSTOFF- FENSTER

Mit Arnhold-Kunststofffenstern entscheiden Sie sich für eine kosteneffiziente und zugleich nachhaltige Lösung, die optimal auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt ist.

Unsere Fenster zeichnen sich durch **hervorragende Dämmwerte, Sicherheit und Schallschutz** aus und fügen sich stilvoll in jede Fassadengestaltung ein.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Hochwertige Profile
- Individuelle Verglasungen
- Spezielle Sicherheitsausstattungen
- Maßgeschneiderte Fensterformen
- Vielfältige Ornamentgläser
- Große Farbauswahl





Starke Profile – Überzeugende Leistung

Als führender Fensterhersteller setzen wir auf VEKA-Fensterprofile der höchsten Qualitätsstufe: Klasse A nach DIN EN 12608. Mit einer garantierten Außenwanddicke von 3,0 mm (Toleranz $\pm 0,2$ mm) und hervorragenden Materialeigenschaften stehen unsere VEKA-Profile für maximale Stabilität, Langlebigkeit und Funktionssicherheit.

Die bewährten Profilsysteme VEKA-Softline 82 AD (Anschlagdichtung) und MD (Mitteldichtung) ermöglichen besonders leistungsstarke und langlebige Fensterlösungen – ideal für energieeffizientes Bauen und höchsten Wohnkomfort.

Softline | 82

Maximale Sicherheit und Wärmeschutz ohne Kompromisse

Die innovative 7-Kammer-Konstruktion mit 82 mm Bautiefe und ausgeklügelter Dichtungstechnik sorgt für erstklassige Dämmwerte, exzellenten Schallschutz und höchste Energieeffizienz. Die Basisausführung Softline | 82 ^{AD} verfügt bereits über vier umlaufende Dichtungen – in der Premium-Variante Softline | 82 ^{MD} kommt eine zusätzliche Mitteldichtung im Blendrahmen hinzu – für noch bessere Dämmwerte und optimierte Dichtheit.

Verglasungen bis 52 mm Gesamtstärke sind problemlos realisierbar und ermöglichen auch bei anspruchsvollen Anforderungen optimale Leistungswerte.

Auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit überzeugt das System: Alle verbauten Komponenten sind sortenrein trennbar und nahezu vollständig recycelbar.

Technische Vorteile auf einen Blick:

- Bruchkraft und Eckenfestigkeit: Klasse A ist bis zu 20 % robuster*
- Formstabilität unter Last: bis zu 12 % weniger Verwindung bei Klasse A*
- Sichere Verschraubung: 20 % besserer Halt für Beschläge*

*Quelle: VEKA interne Studie



Licht, Luft und Energieeffizienz


Ein System für höchste Ansprüche

Die Serie Softline | 82^{AD/MD} steht für Qualität, dauerhafte Funktionssicherheit und Formstabilität. Für die Herstellung der Softline-82-Qualitätsprofile werden ausschließlich hochwertigste Rohstoffe verwendet. Regelmäßige Kontrollen gewährleisten eine gleichbleibende Rohstoffgüte und Profilqualität.


Am Ende des Fertigungsprozesses wird durch unser Fachpersonal zusätzlich eine Sicht- und Funktionsprüfung an jedem Element durchgeführt, um höchste Qualitätsstandards sowie die einwandfreie Funktion jedes einzelnen Elements sicherzustellen.

Zum Vergleich:

Profile der Klasse B haben eine geringere Wanddicke. Bei ihrer Produktion wird bis zu 20% weniger Material eingesetzt. Diese fehlende Masse führt in Belastungstests* zu deutlich messbaren Unterschieden.



Softline | 82 MD



Mehr Licht. Weniger Energieverlust. Zukunftssicher.

Die passende Verglasung für Ihr Haus

Unsere hochwertigen Verglasungen vereinen Design mit Funktion – für optimale Wärmedämmung, reduzierten Energieverbrauch und maximale Gestaltungsfreiheit.



Als Bauherr treffen Sie viele Entscheidungen – eine der wichtigsten betrifft die Verglasung Ihrer Fenster. Denn hier entscheidet sich, wie energieeffizient, komfortabel und zukunftssicher Ihr Zuhause wird.

2-fach Verglasung – solider Wärmeschutz

Unsere 2-fach Wärmeschutzverglasung mit einem U_g -Wert von $1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ bietet eine zuverlässige Dämmleistung für gut isolierte Gebäude mit moderatem Energiebedarf. Ideal für Bauvorhaben mit definiertem Budget und dennoch hohem Anspruch an Wohnkomfort.

3-fach Verglasung – maximale Effizienz für Ihr Eigenheim

Wenn Sie besonders energieeffizient bauen möchten, ist die 3-fach Verglasung mit einem U_g -Wert von bis zu $0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ die perfekte Wahl. Sie minimiert Wärmeverluste, reduziert Heizkosten dauerhaft und sorgt für ein behagliches Raumklima. Damit erfüllen Sie mühelos aktuelle Energiestandards und investieren langfristig in den Werterhalt Ihrer Immobilie.




Beide Verglasungsvarianten sind optisch modern, nahezu farbneutral und lassen sich problemlos mit weiteren Funktionen wie Schall-, Einbruch- oder Sonnenschutz kombinieren – ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen.



Wärmeschutzglas

Wärmedurchgangskoeffizient U_g -Wert – je kleiner, desto besser


Der U_g -Wert beschreibt, wie viel Wärmeenergie aus einem Raum über das Glas nach außen verloren geht. Angegeben wird dieser Wert in Watt pro Quadratmeter und Kelvin $W/(m^2K)$. Je niedriger der U_g -Wert, desto besser ist die Wärmedämmung – und damit auch die Energieeffizienz Ihres Gebäudes. Mit unseren hochwertigen Isolierverglasungen erreichen Sie Spitzenwerte von bis zu $U_g = 0,5 W/(m^2K)$. Das sorgt nicht nur für geringere Heizkosten, sondern trägt aktiv zum Klimaschutz und zur Steigerung des Wohnkomforts bei. Besonders in Zeiten steigender Energiepreise ist ein niedriger U_g -Wert ein bedeutender Vorteil.



Warme Kante

Die sogenannte „Warme Kante“ bezeichnet den warmen Randverbund der Isolierglasscheiben und **reduziert effektiv den Wärmeverlust an den Glasrändern**. Gleichzeitig verhindert sie die Bildung von Kondenswasser.

Durch die **gleichmäßigere Temperaturverteilung am Glasrand** wird das Raumklima deutlich angenehmer und hygienischer. Diese innovative Technologie trägt wesentlich zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnkomforts bei – besonders in modernem, energieoptimiertem Wohnbau.



* Energieeinsparung



Mit Hilfe der Wärmebildkamera lässt sich eindrucksvoll zeigen, wie stark sich unterschiedliche Verglasungen hinsichtlich ihrer Dämmwirkung unterscheiden.

Je niedriger die gemessene Oberflächentemperatur auf der Raumseite, desto besser ist der Wärmeschutz. Diese visuelle Darstellung macht die Leistungsfähigkeit moderner Verglasungen für Bauherren, Planer und Eigentümer sofort nachvollziehbar. So wird deutlich: Hochwertige Fenstertechnologie ist eine lohnende Investition im Hinblick auf Energieeinsparung und Steigerung der Wohnqualität.

- ① 1-fach Verglasung $U_g = 5,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ② 2-fach Isolierverglasung $U_g = 3,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ③ 2-fach Wärmeschutzglas $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ④ 3-fach Wärmeschutzglas $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Schallschutzglas

Ein dauerhaft hoher Lärmpegel – etwa durch zunehmenden Straßenverkehr in urbanen Gebieten – stellt nicht nur eine lästige Störung dar, sondern kann auch ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen haben.

Wünschen Sie sich Ruhe in den eigenen vier Wänden oder konzentriertes Arbeiten im Homeoffice?

Unsere **modernen Schallschutzverglasungen werden individuell an Ihre Wohnsituation angepasst.**

Mit unseren nach DIN geprüften Schallschutz-Multifunktionsgläsern lassen sich **Schalldämmwerte von 35 bis 50 dB** realisieren.

Sicherheitsglas

Je nach Aufbau – zum Beispiel durch hochreißfeste, zähelastische Folien aus Polyvinylbutyral (PVB), die unter Hitze und Druck zu einer Einheit mit dem Basisglas verbunden werden – entstehen Verbund-Sicherheitsgläser mit besonderen Eigenschaften.

Diese Gläser bieten **zusätzlichen Einbruchschutz und wirken durch spezielle Beschichtungen sogar wärmedämmend.** Wir beraten Sie gern individuell und stimmen Ihre Sicherheitsverglasung exakt auf Ihre persönlichen Anforderungen ab.

Sicherheitsglas schützt nicht nur vor äußeren Einwirkungen, sondern auch im Falle eines Bruchs vor Verletzungen, da die Glassplitter gebunden bleiben. Damit erfüllt es höchste Standards in Sachen Personen- und Einbruchschutz.

Sonnenschutzglas

Moderne Sonnenschutzverglasungen sorgen dafür, dass in den Sommermonaten **übermäßige Sonneneinstrahlung abgehalten wird**, während bei kühlen Außentemperaturen die Wärme im Gebäude bleibt. Dadurch sinkt der Heizenergiebedarf deutlich, und es entsteht ein angenehmes Raumklima – zu jeder Jahreszeit.


Übrigens: Unsere vielseitig einsetzbaren Sonnenschutzgläser sind inzwischen **nahezu farbneutral und optisch kaum von herkömmlichem Glas zu unterscheiden.** So erfüllen sie auch höchste ästhetische Ansprüche.

Kombinationsmöglichkeiten:

Mehr Funktion. Mehr Komfort. Ein System.

Unsere **Wärmeschutzverglasungen lassen sich ganz einfach mit den vorgenannten leistungsstarken Funktionen Schallschutz, Einbruchhemmung oder Sonnenschutz kombinieren.** So entsteht ein intelligentes Verglasungssystem, das nicht nur Energie spart, sondern auch für mehr Ruhe, Sicherheit und Wohnkomfort sorgt.

Ihre Vorteile auf einen Blick: maximale Effizienz, nachhaltiger Schutz und spürbare Lebensqualität – vereint in einem einzigen Produkt.



Fensterformen



Rechteckfenster
mit einfachem
Sprossenkreuz



Klassisches
Rechteckfenster
mit Sprossen



Stichbogenfenster mit
Sprossen (Variante 1)



Stichbogenfenster mit
Sprossen (Variante 2)



Rundbogenfenster mit
Sprossen (Variante 1)



Rundbogenfenster mit
Sprossen (Variante 2)



Schrägelement



Rundfenster

Fenstersprossen – ob innenliegend, aufgesetzt oder glasteilend – verleihen jeder Fassade eine besondere Note. Sie lassen sich in Form, Größe und Teilung an den architektonischen Stil sowie die Proportionen des jeweiligen Fensters anpassen.

Dabei eröffnen sie nicht nur gestalterische Vielfalt, sondern erfüllen auch funktionale Anforderungen. Durch ihre Variabilität eignen sie sich sowohl für klassische Renovierungen als auch für moderne Neubauten.

Jedes Fenster ein Unikat – aus Liebe zum Detail

Bei Arnhold kommen modernste Fertigungsanlagen zum Einsatz. **Jedes Fenster ist ein maßgefertigtes Unikat.** So individuell wie die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden sind auch die gestalterischen Möglichkeiten.

Die Wahl der passenden Fenster sollte gut überlegt sein – denn sie **beeinflussen** nicht nur die Lichtverhältnisse im Innenraum, sondern auch **den architektonischen Gesamteindruck eines Gebäudes maßgeblich.**

Ein harmonisch auf die Architektur abgestimmtes Fensterdesign steigert nicht nur die Wohnqualität, sondern auch den Wiedererkennungswert und den ästhetischen Anspruch der Immobilie.

Auch Sprossen haben Stil

Erst durch liebevoll gestaltete Details wie Sprossen erhält eine Fensterkonstruktion ihren individuellen Charakter.

Sie verleihen Fassaden eine unverwechselbare Ausstrahlung und schaffen auch im Innenraum eine besondere Wohnatmosphäre. **Sprossen unterstreichen auf geschmackvolle Weise den persönlichen Baustil – vom traditionellen Landhaus bis zur modernen Architektur.**


Ganz gleich, ob Jugendstilvilla, Stadthaus oder Neubau: Unser breites Sortiment an Sprossenvarianten ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Anspruch. So entstehen Fenster, die bis ins Detail überzeugen.



Sprosse im
Scheibenzwischenraum



Aufgesetzte Sprosse
„Wiener Sprosse“




Glasteilende
Sprosse



Ornamentverglasungen




Satinato




Mastercarre



Ornament 504



Chinchilla



Madras Pave



Ornament 178

Gläser in bester Qualität

Sie haben die Wahl – ob klassisch, modern oder eher rustikal.

Ornamentgläser eröffnen zahlreiche Gestaltungs- und Sichtschutzmöglichkeiten. Viele weitere Designs sind verfügbar.

Sicherheit beginnt am Fenster

Beschläge und Überwachung

Ein wirksamer Einbruchschutz beginnt nicht erst an der Haustür, sondern direkt an Fenstern und Terrassentüren. Unsere **durchdachten Sicherheitslösungen** schützen Ihr Zuhause zuverlässig – mit **hochwertigen, geprüften Beschlägen**, intelligenten Überwachungssystemen und moderner Technik.

Sensoren und Sicherheitsmodule erkennen potenzielle Risiken frühzeitig und verhindern unbefugten Zugriff auf effektive Weise. Ob **mechanischer Basisschutz** oder **erweitertes Sicherheitskonzept** – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jede Wohnsituation. Denn Sicherheit ist mehr als Technik: Sie ist das gute Gefühl, sich jederzeit geschützt zu wissen.

Scherenlager



MACO Multi-Power



MACO Multi-Matic



MACO Multi-Mammut

Ecklager



Elegante Ansicht durch voll verdeckt liegenden Beschlag



Pulverbeschichtet, langlebig und sicher – der Klassiker



Wenn es richtig schwer wird – die ideale Wahl für Flügelgewichte bis 180 kg



1 Sicherheitsverriegelungen – Die Anzahl der Verschlusspunkte ist größenabhängig.



Individuelle Sicherheitsausstattung

Je nach Lage des Fensters oder Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis können Verglasungen, Beschläge und Fenstergriffe individuell angepasst werden.



Smarte Lösung: Batteriebetriebene, magnetische Verschlussensorik

Unsere kabellose Verschlussensorik sorgt für smarte Sicherheit. Verdeckt liegend integrierbar, erkennt sie zuverlässig den Öffnungszustand von Fenstern und Türen – ganz ohne aufwendige Verkabelung.

- integrierbar per Scan in allen gängigen Smart-Home-Systemen

Intelligente Beschläge bieten Sicherheit

Bei Beschlägen für Fenster und Fenstertüren machen wir keine Kompromisse. **Wir setzen konsequent auf geprüfte Markenqualität und fortschrittliche Technik – serienmäßig in jedem Fenster.**

Zum Einsatz kommt unsere Multi Matic-Beschlagtechnik, die zahlreiche Zusatzfunktionen bietet: **Fehlbedienungssperre, Flügelheber und Spaltlüftung** sind bereits im Standard **enthalten** und sorgen für zusätzliche Sicherheit und Bedienkomfort.

Unser Basispaket für Dreh-/ Kipp-Elemente beinhaltet **ausschließlich rollengelagerte Pilzkopfverriegelungen**, die ein sicheres, leichtgängiges und dauerhaft stabiles Schließen ermöglichen. Die **standardmäßigen** Sicherheitsschließstücke sind fest im Stahl des Fensterrahmens verschraubt – das erhöht den Widerstand gegen Einbruchversuche erheblich. **Alle sichtbaren Beschlagteile** sind zudem mit einer **schmutzabweisenden Pulverbeschichtung** versehen – für langlebige Optik ganz ohne vergilbte Abdeckkappen.



VdS

Kabelgebundenes Fensterüberwachungssystem

Durch den Versuch, das Fenster gewaltsam zu öffnen, wird der im Fenster befindliche Kontakt zum Sensor unterbrochen und über die Einbruchmeldeanlage Alarm ausgelöst.


Alles andere als langweilig

Dekore


Sie möchten Ihre Fenster und Türen farblich auf Ihren Haustyp abstimmen? Alle Fenster können entweder innen, außen oder beidseitig farbig foliert werden.




Feinstruktur




schwarz (*9005)




anthrazitgrau (*7016)




schiefergrau (*7015)




quarzgrau (*7039)




basaltgrau (*7012)



silbergrau (*7001)



umbra (*EURAS C34)



verkehrsweiß (*9016)

Ob klassisch, modern oder avantgardistisch – mit hochwertigen VEKA Dekorfolien passen sich Fenster und Türen harmonisch Ihrem Wohnstil an. Langlebig, pflegeleicht und in vielen Farben und Strukturen erhältlich.



Lernen Sie die vollständige Farbenvielfalt kennen:


Mit einem Scan zur Designvielfalt: Der QR-Code führt Sie direkt zu den aktuellen VEKA Dekoren, Farbwelten und Oberflächen-Inspirationen.
www.veka.de/bauherren/produkte/oberflaechen/dekorfolie/



Standarddekore




anthrazitgrau Feinstruktur (*7016)




anthrazitgrau (*7016)



quarzgrau Feinstruktur (*7039)



schwarz Feinstruktur (*9005)




basaltgrau Feinstruktur (*7012)




silbergrau Feinstruktur (*7001)




Alux DB703




braun




mahagoni



mooreiche




golden oak



nussbaum



Öffnungsvarianten:



Abhängig von der Breite der Glasfläche können unterschiedliche Kombinationen an beweglichen und unbeweglichen Glaselementen installiert werden.



3

Grenzenlose Offenheit für Ihr Zuhause


HEBE-SCHIEBETÜREN

Licht, Luft und Lebensgefühl –
Tag für Tag neu erleben

Schiebetüren sind mehr als nur ein Durchgang – sie stehen für Freiheit und Wohnqualität. Wenn sich der Raum zum Garten öffnet, das Licht ungehindert in jede Ecke flutet und die Natur zum Teil des Alltags wird, entsteht ein Lebensgefühl, das inspiriert.

Im Sommer **erweitern geöffnete Türen** Ihren Wohnraum ins Grüne. Und im Winter **schenken großflächige Verglasungen lichtdurchflutete Räume** – geschützt und wohlig warm.

Mit Leidenschaft für Design und Technik entwickeln wir für Sie Schiebetür-Lösungen, die sich Ihren Vorstellungen anpassen – nicht umgekehrt. Ob **Neubau** oder **Altbestand**, ob klare Linie oder anspruchsvolle Einbausituation: Wir finden immer den Weg zu mehr Weite, mehr Licht und mehr Zuhause.




VEKAMOTION 82

Das klassische Hebe-Schiebetür-System mit sichtbarem Rahmen im Festteil. Ideal für funktionale Lösungen mit hoher Wärmedämmung und stabiler Bauweise.

Hebe-Schiebetüren

VEKAMOTION 82 MAX

Maximale Glasfläche durch verdeckt liegenden Rahmen im Festteil – für moderne Architektur mit mehr Licht, schlanken Ansichten und einem besonders offenen Wohngefühl.




Selbstverständlich steht Ihnen die gesamte Palette an Farben und Dekore auch für unsere Schiebetüren zur Verfügung. Unsere Schiebetüren werden natürlich in der gleich hohen Qualität wie unsere Fenster und Türen produziert.





1

Erzielen Sie eine optimale Wärmedämmung durch Verglasungsmöglichkeiten bis 52 mm Stärke und reduzieren Sie so Ihre Heizkosten.




2

Die Schiebeflügel ruhen auf getrennten Schienen. Beim Öffnen wird ein Flügel leicht angehoben und kann leicht zur Seite geschoben werden.



3

Die Mehrkammerprofile und die thermisch getrennte Bodenschwelle ermöglichen eine optimale Wärmedämmung. Stolperfallen im Schwellenbereich sind ausgeschlossen.



Vorteile, die für unsere Türen sprechen:

- Hochwertige Folienbeschichtung mit einer großen Auswahl an Farben und Dekoren.
- Besonders pflegeleicht und witterungsbeständig durch Qualitätskunststoff mit hoch verdichteter Oberflächenstruktur.
- Die Mehrkammerprofile sowie die thermisch getrennte Bodenschwelle ermöglichen in Kombination mit unseren Wärmeschutzverglasungen eine optimale Wärmedämmung.
- Groß dimensionierte Stahlverstärkungen sorgen für maximale Stabilität, eine sichere Funktion und eine lange Lebensdauer.
- Keine Stolperfallen im Schwellenbereich.

Hebe-Schiebetüren (HST)

Für große und schwere Scheiben (3-fach Verglasungen) haben sich unsere Hebe-Schiebetüren (HST) als eine bewährte Lösung erwiesen. Die Schiebeflügel ruhen auf getrennten Schienen. Beim Öffnen wird ein Flügel leicht angehoben und kann leicht zur Seite geschoben werden.

Parallel-Schiebe-Kipptür (PSK) und Parallel-Abstelltür (PAS)

Eine interessante Alternative dazu, vor allem für kleinere Hausöffnungen, bilden die Parallel-Schiebe-Kipptür (PSK) und Parallel-Abstelltür (PAS). Das bedienungsfreundliche Prinzip zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sich der bewegliche Flügel einfach auf die vorgelagerte Laufschiene bewegen und zur Seite schieben lässt.

Schutz, Komfort und Ruhe auf Knopfdruck

4

ROLLLÄDEN


Rollläden sind wahre Multitalente: Sie **schützen zuverlässig vor intensiver Sonneneinstrahlung, unerwünschten Blicken und ungebetenen Gästen**. Darüber hinaus **verbessern sie spürbar die Wärme- und Schalldämmung** und tragen so entscheidend zu einem angenehmen Wohnklima bei. Ob klassische Bedienung mit Gurt, Kurbel oder motorischem Antrieb – unsere Rollladensysteme passen sich flexibel Ihren Wünschen an.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Rollladenprofilen aus **Kunststoff oder Aluminium**. Die Rollladenstäbe **können farblich auf Ihre Fenster abgestimmt werden** – für ein stimmiges Gesamtbild bis ins Detail.



VEKA VARIANT 2.0

Effizienter Wärmeschutz!
Der Mini-Aufsatz-Rollladenkasten
VEKA VARIANT 2.0 erfüllt alle
Anforderungen des aktuellen
Gebäudeenergiegesetzes (GEG).



Die ideale Lösung für die Renovierung

Variant-Aufsatz-Rollladenkasten

Sie möchten im Rahmen einer Fenstersanierung Rollläden nachrüsten? Unsere Variant-Aufsatz-Rollladenkästen sind dafür die perfekte Lösung. Sie werden direkt mit dem neuen Fenster montiert und fügen sich harmonisch in die Fassade ein – funktional und optisch überzeugend.

Die Kästen sind in verschiedenen Größen erhältlich und passen zu nahezu allen Fenster- und Türelementen. Wahlweise mit einer Öffnungsblende auf der Stirn- oder Unterseite ausgestattet, ermöglichen sie eine einfache Wartung und Reinigung. Durch ihre durchdachte Bauweise erfüllen sie selbstverständlich alle Wärmeschutzanforderungen gemäß dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG). Mit einem Variant-Aufsatz-Rollladenkasten bringen Sie nicht nur Komfort und Sichtschutz in Ihr Zuhause – sondern auch ein Plus an Energieeffizienz.

Antriebsvarianten:

- Gurtzug – die klassische, manuelle Lösung
- Kurbel – komfortabel und leicht zu bedienen
- Motor – für höchsten Bedienkomfort

Drei technische Varianten im Überblick

Elektrische Rollladenantriebe

1. Mechanisch einstellbare Motoren

Basisausführung mit manueller Endlageneinstellung. Robuste Technik für einfache Anwendungen.

2. Elektronische Motoren

Mit integrierter Hindernis- und Blockiererkennung. Automatisches Erlernen der Endlagen. Idealerweise in Kombination mit festen Wellenverbindern für zuverlässige Positionserkennung und zusätzlichem Schutz gegen Einbruch durch „Hochschiebesicherung“.

3. Funkmotoren

Elektronische Antriebe mit integriertem Funkmodul. Steuerung per Handsender, optional mit Zeitschaltuhr. Keine separate Steuerleitung erforderlich.

Smart steuerbar  matter

Unsere Rollladenantriebe sind kompatibel mit smarten Schaltern und Aktoren – ideal für die Integration in Google Home, Amazon Alexa oder Apple HomeKit. So steuern Sie Ihre Rollläden bequem per App oder Sprachsteuerung.



VEKA VARIANT 2.0

Tiefe in mm	230	230	250
Höhe in mm (Innenmaß)	175	210	235
U _{sb} -Wert W/(m ² k)	0,76	0,77	0,78
Temperaturfaktor f _{Rsi} Soll ≥ 0,7	0,7	0,71	0,7
Schalldämm-Maß dB			
Mit Standarddämmeinlage Panzer oben / Panzer unten	R _w (C;C _{tr}) 36 / 36 dB	R _w (C;C _{tr}) 36 / 36 dB	R _w (C;C _{tr}) 36 / 36 dB
Mit Schalldämmeinlage Panzer oben / Panzer unten	R _w (C;C _{tr}) 45 / 44 dB	R _w (C;C _{tr}) 45 / 44 dB	R _w (C;C _{tr}) 45 / 44 dB

5

Design trifft Sicherheit

HAUSTÜREN

Kunststoff-Haustüren überzeugen durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bieten eine **hervorragende Wärmedämmung**, ein **hohes Maß an Sicherheit** sowie einen **minimalen Wartungsaufwand** – die ideale Lösung für alle, die Wert auf Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit legen.

Unsere vielfältigen Haustürmodelle **vereinen barrierearme Zugangsmöglichkeiten mit kompromissloser Verarbeitungsqualität**. Mit einer Arnhold-Haustür entscheiden Sie sich für langlebige Materialien, modernes Design und durchdachte Details.

Durch den Einsatz von hochwertigem Qualitätskunststoff mit verdichteter Oberflächenstruktur sowie stabiler Stahlarmierungen sind unsere Türen besonders pflegeleicht und äußerst formstabil. So bleibt Ihre Haustür auch nach vielen Jahren sowohl optisch als auch technisch auf höchstem Niveau.

- Haustüren - Bestseller
- Haustüren - Exklusiv
- Haustüren - Klassik



Arnhold Haustüren – neue Gestaltungsspielräume für Ihren Eingangsbereich

Jeder Hauseingang ist einzigartig – mit einer Haustür von Arnhold wird er zur individuellen Visitenkarte Ihres Zuhauses. **Vielfältige Formen, ausdrucksstarke Farben und markante Türfüllungen** eröffnen Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. **Farben und Dekore**, die Sie bereits für Ihre Fenster gewählt haben, **lassen sich selbstverständlich auch auf Türflächen und Seitenteile übertragen**. So erzeugen Sie ein harmonisches Gesamtbild.

Zahlreiche Designoptionen ermöglichen es, Architektur, Stil und persönliche Vorlieben perfekt miteinander zu vereinen. **Hochwertige Beschläge und formschöne Türgriffe** setzen dabei **gezielte Akzente** und verleihen Ihrer Haustür eine einzigartige Ausstrahlung.

Haustüren - Bestseller



HT-1000

Farbe: Basaltgrau Feinstruktur

Glas: ohne - geschlossene Ausführung

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6GB-1600



Abbildungen sind Modellbeispiele



HT-1010

Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 200 x 1600mm, Motivglas

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600



HT-1020

Farbe: Silbergrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 200 x 1600mm, Motivglas

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600


HT-1030

Farbe: DB 703

Glas: Lichtausschnitt: 360 x 1600mm, Motivglas

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600


HT-1040

Farbe: Quarzgrau Feinstruktur


Glas: Lichtausschnitt: 450 x 1600mm, Motivglas

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600

Unsere Bestseller-Modelle – stilvoll, durchdacht, preisbewusst

Entdecken Sie unsere exklusiven Bestseller-Modelle:
Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl moderner Haustürdesigns, die durch **hochwertige Verarbeitung**, **zeitgemäße Optik** und **zuverlässige Funktionalität** überzeugen.

Diese Modelle vereinen ansprechendes Design mit einem **ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis** – ohne Kompromisse bei der Qualität. Ideal für alle, die Wert auf Stil, Komfort und Langlebigkeit legen und zugleich wirtschaftlich entscheiden.


HT-1050

Farbe: Schwarz Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 450 x 1600mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600

Besonderheiten: Intarsien in Edelstahloptik (eingelassen)


HT-1060

Farbe: Weiss Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 90 x 1260mm + 4x 180 x 180mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1400mm, GAE6G-1400




HT-1070

Farbe: Silbergrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 5x 200 x 200 mm /1600mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600



HT-1080

Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 3x 200 x 380mm /1400mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1400mm, GAE6G-1400



HT-2010

Farbe: Basaltgrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 200 x 1600mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6GB-1600

Besonderheiten: schwarze Intarsien in Edelstahloptik (eingelassen)



HT-2020

Farbe: DB 703

Glas: Lichtausschnitt: 200 x 1600mm, Motivglas

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600

Besonderheiten: Nuten



HT-2030

Farbe: Weiss Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 4x 260 x 260mm /1600mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600

Besonderheiten: Nuten



HT-3010

Farbe: Silbergrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 200 x 1600mm, Motivglas

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6GB-1600

Besonderheiten: Schwarzer Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

Gelasserte Glasausschnitte – maximale Glasfläche, klare Linien

Präzise gelaserte Glasausschnitte ermöglichen eine besonders großzügige Glasoptik und verleihen der Haustür eine klare, moderne Linienführung.

So entstehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – von klassisch-elegant bis markant-modern, perfekt abgestimmt auf Architektur und Stil Ihres Hauses.



Abbildungen sind Modellbeispiele



HT-3020

Farbe: Quarzgrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 5x 200 x 200 mm /1600mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600

Besonderheiten: Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

Haustüren - Exklusiv



HT-4010

Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 250 x 1400mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1400mm, GAE6G-1400

Besonderheiten: Applikationen und Intarsien in Edelstahloptik (eingelassen)

Haustüren für alle, die ausdrucksstarkes Design schätzen

Diese Haustüren richten sich an Menschen, die Wert auf ein besonderes Design legen und ihre Individualität auch im Eingangsbereich zum Ausdruck bringen möchten.

Klare Linien, markante Glasausschnitte und moderne Kontraste verleihen den Modellen eine ausdrucksstarke Optik.

Edelstahl-Außengriffe und -Applikationen sind optional auch in Schwarz (RAL 9005) erhältlich. So setzen Sie gezielte Akzente – perfekt abgestimmt auf die Architektur Ihres Hauses.

Abbildungen sind Modellbeispiele



HT-4020

Farbe: Nussbaum, Strukturverlauf senkrecht

Glas: Lichtausschnitt: 4x 200 x 200mm /1400mm, Motivglas

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1400mm, GAE6G-1400

Besonderheiten: Intarsien in Edelstahloptik (eingelassen)



HT-4030

Farbe: DB 703

Glas: Lichtausschnitt: 3x 150 x 490mm /1600mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800



HT-4040

Farbe: Weiss Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 240 x 1520 mm, Motivglas

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800

Besonderheiten: Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt, Nuten



HT-4050

Farbe: Basaltgrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 200 x 1400 mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1400mm, GAE6GB-1400



HT-4060

Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur

Glas: Lichtausschnitt: 5x 280 x 80mm / 1600mm, Satinato

Griff: Stangengriff mit geraden Konsolen, Länge: 1600mm, GAE6G-1600

Besonderheiten: Applikation in Edelstahloptik eingelassen

Haustüren - Klassik



HT-7010

Farbe: Weiss Feinstruktur

Glas: Motivglas

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800



Abbildungen sind Modellbeispiele



HT-7020

Farbe: Silbergrau Feinstruktur

Glas: Satinato

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800



HT-7030

Farbe: Weiss Feinstruktur

Glas: Motivglas

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800

**HT-7040**

Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur

Glas: Motivglas

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800

**HT-7050**

Farbe: Basaltgrau Feinstruktur

Glas: Motivglas

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800

Klassik-Türen – zeitlose Eleganz in moderner Form

Diese Modelle verbinden klassische Formensprache mit moderner Technik und klarer Linienführung. So entsteht eine harmonische Verbindung aus Tradition und zeitgemäßer Gestaltung, die sich nahtlos in unterschiedlichste Architekturkonzepte einfügt.

Ob stilvolles Stadthaus oder modernisierter Altbau – Klassik-Türen verleihen jedem Eingangsbereich ein elegantes und hochwertiges Erscheinungsbild.

**HT-7060**

Farbe: Weiss Feinstruktur

Glas: Motivglas, optional auch mit Bleiverglasung möglich

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800

**HT-7070**

Farbe: Weiss Feinstruktur

Glas: ohne – geschlossenes Modell

Griff: Stangengriff mit schrägen Konsolen, Länge: 800mm, GAE6S-800



Softline 82 | AD – Effizienz trifft Design

Das leistungsstarke Haustürsystem mit 82mm Bautiefe überzeugt durch seine elegante Profilgestaltung mit harmonisch abgerundeten Kanten. Zum **Standard** gehört eine **systemintegrierte, barrierefreie Bodenschwelle mit thermischer Trennung** – ideal für komfortables, barrierearmes Wohnen. Die zusätzlichen Innenschalen im System reduzieren die thermische Belastung im Rahmen und wirken effektiv gegen Energieverluste.

Die ausgeklügelte Dichtungstechnik sorgt für **optimalen Wärmeschutz, höchste Dichtigkeit und ausgezeichnete Energieeffizienz**. Damit erfüllt das Haustürsystem Softline 82|AD die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) mit Leichtigkeit. Nicht zuletzt überzeugt es durch seine fast 100 %ige Recyclingfähigkeit: Alle Systemkomponenten sind sortenrein trennbar – für maximale Nachhaltigkeit im modernen Hausbau.

Haustüren Informationen

Design, das den Unterschied macht

Wählen Sie zwischen der klassischen Einsatzfüllung mit sichtbarem Flügel oder der flügelüberdeckenden Ausführung für eine moderne, bündige Optik. Während die Einsatzfüllung funktional und wirtschaftlich überzeugt, steht die flügelüberdeckende Tür für maximale Ästhetik und ein besonders hochwertiges Erscheinungsbild.



Flügelüberdeckung



Einsatzfüllung



Aluminium-Haustüren-Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihre Aluminium-Traumhaustür

Die Gestaltungsmöglichkeiten **moderner Aluminium-Haustüren** sind nahezu grenzenlos. Mit unserem leistungsstarken Türenkonfigurator entwerfen Sie Ihre neue Haustür ganz individuell – exakt abgestimmt auf Ihr Zuhause und Ihren persönlichen Stil.

Wählen Sie aus **vielfältigen Designs, Farben, Materialien und Ausstattungsoptionen** und passen Sie jedes Detail präzise an. Durch die intuitive Bedienung erleben Sie Ihre Wunsch-Haustür bereits während der Planung in einer realistischen Echtzeit-Darstellung.

So einfach war es noch nie, Ihre perfekte Haustür zu gestalten – **bequem online, schnell und exakt nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen**. Starten Sie jetzt und machen Sie Ihre Traum-Haustür zur Realität.



arnhold-fenster.kreadoor.de

- Vielfältige Modellserien
- Exklusive Oberflächen
- Individuelle Beschläge
- Einzigartige Gläser
- Umfangreiches Zubehör

Details, die den Unterschied machen

GRIFFE, DRÜCKER UND ZUBEHÖR

Ob modern, klassisch oder funktional – das passende Zubehör verleiht jeder Tür den letzten Feinschliff. Unsere **breite Auswahl an Griffen, Drückern und Beschlägen** vereint **durchdachtes Design mit hohem Bedienkomfort und geprüfter Sicherheit**. Von eleganten Edelstahlgriffen über flächenbündige Varianten bis hin zu farblich abgestimmten Lösungen – hier findet sich für jeden Stil das passende Detail. Denn oft sind es gerade die kleinen Elemente, die den Charakter eines Hauses unterstreichen und Alltag mit Ästhetik verbinden.





GSG4i GSG4A




GSG4i GSG8



GSG4i GSG4K



GSG4i GSG8K



Weiß



F1 (EV1 / Eloxal)



Schwarz



Edelstahl

Garnituren in den Farben Schwarz, Weiß,
F1 (EV1 / Eloxal) und Edelstahl verfügbar.

Drücker und Zubehör aus Edelstahl



GIE2B



GIE11B



GIE2



GIE11



GIE41



GIE21



GRE7iB
GRE7aB



GRE7i
GRE7a



GRE7KB



GRE7K

Nur für flügelüberdeckende Türfüllungen



GRE9



GRE9B



GAE6S | GAE6SB

L:	B:
400 mm	300 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm
1200 mm	1000 mm
1600 mm	1400 mm
1800 mm	1600 mm
2000 mm	1800 mm



GAE6G | GAE6GB

L:	B:
400 mm	300 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm
1200 mm	1000 mm
1600 mm	1400 mm
1800 mm	1600 mm
2000 mm	1800 mm



GAE771

L:	B:
500 mm	300 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm

Auf Türfüllung befestigt

Auf Türfüllung befestigt

Griffe und Zubehör aus Edelstahl



GAE751

L:	B:
400 mm	200 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm
1200 mm	1000 mm
1600 mm	1400 mm
1800 mm	1600 mm



GAE48

L:	B:
400 mm	300 mm



GAE710

Max. L:
Flügelhöhe
bis 2500 mm



GAE104

L:
350 mm
500 mm
800 mm

Auf Türfüllung befestigt,
ab 1400 mm mit 3 Stützen

L: Länge B: Befestigungsabstand



GAE817

L:	B:
285 mm	210 mm



GAE873

L:	B:
325 mm	230 mm



GAE770

L:	B:
450 mm	300 mm



GAE1100

L:	B:
340 mm	210 mm



GAE12

L:
350 mm



GAE425 | GAE 425B

Max. L:
Flügelhöhe bis 2000 mm



GSPERR

Farben:
Weiß
Schwarz
F1 (EV1 / Eloxal)
Edelstahl



GAM4

L:	B:
245 mm	210 mm



GAM34

L:	B:
325 mm	230 mm

GRM11



GRM11K



GAEHR

L:	B:
1000 mm	800 mm
1600 mm	1400 mm



Griffe und Zubehör aus Chrom, Eiche & Bronze



GAB3

L:	B:
330 mm	230 mm



GAB14

L:	B:
265 mm	175 mm



GRB23K



GTB5
170 mm

Auf Türfüllung
befestigt

L: Länge B: Befestigungsabstand



Komfort trifft Funktion

Haustürbänder und Türschließer



Aufliegendes zweiteiliges Haustürband

3-dimensional verstellbar. Grundausstattung der Kunststoffhaustür. Farben: Weiß, F1 (EV1 / Eloxal), Schwarz



Rollenhaustürband

Stark im Auftritt, präzise in der Funktion: Unser 3-teiliges Rollenband für Kunststoff-Haustüren verbindet schlankes Design mit maximaler Stabilität. Voll einstellbar – und das ganz ohne Ausheben des Türflügels. In vier starken Farbvarianten, passend zu jeder Türgestaltung.

Farben: Weiß, EV1, Edelstahllook, Schwarz



Assa Abloy DC 500

Obentürschließer mit Gleitschiene, optional mit Feststelleinheit verfügbar. Türflügelbreite bis 1100 mm. Farben: Weiß, EV1, Schwarz



Assa Abloy DC 700

Obentürschließer mit Gleitschiene, optional mit Feststelleinheit verfügbar. Türflügelbreite bis 1400 mm. Farben: Weiß, EV1, Schwarz

Sicher verriegelt. Stilvoll geschützt.

Schlösser und Zylinder

Unsere Sicherheitslösungen schützen, was Ihnen am Herzen liegt – mit hochwertigen Türzylindern, geprüften Schließsystemen und durchdachter Technik. Ob klassischer Schließzylinder oder moderne Sicherheitsausstattung: Alles ist darauf ausgelegt, **maximale Sicherheit mit langlebiger Funktionalität** zu verbinden. Denn wahre Sicherheit beginnt da, wo man sie nicht nur sieht – sondern spürt.



PZ88

konventioneller
Schlüssel. Not- und
Gefahrenfunktion



Livius

Wendeschlüssel,
schlagpickinggeschützt,
seewasserbeständig,
Schließanlagen geeignet,
Freilauffunktion,
Sicherungskarte, Not- und
Gefahrenfunktion



Janus

Wendeschlüssel,
schlagpickinggeschützt,
seewasserbeständig,
Schließanlagen geeignet,
Freilauffunktion, VDS-
geprüft, Sicherungskarte,
Not- und Gefahrenfunktion,
Verbesserter Kopier-, Bohr-
und Ziehschutz



Knaufzylinder

verfügbar in den
Ausführungen PZ88,
Livius und Janus



Schlösser und Zylinder

Dreipunkt-
Verriegelung mit
Massivriegeln

Automatik Dreipunkt-
Verriegelung mit
Massivriegeln

Dreipunkt-
Verriegelung mit
Massivriegeln und Sperrbügel

Automatik Dreipunkt-
Verriegelung mit Massivriegeln
und elektrischem Automatik-
Öffner.

Fünfpunkt-
Verriegelung mit
Massivriegeln



Fingerscanner

mehr Sicherheit und
Komfort durch die
biometrische Finger-
erkennung



Elektrischer Haustüröffner

mit oder ohne
Tagesentriegelung



Sperrbügel

mit Knauf



Ausführung: Pulverbeschichtet nach RAL

Lautsprecher- und Sprechsieb, wärmegeädmmtes Frontpaneel, zwölf Klingeltaster, zwölf Briefkästen.
Briefkastenform: Z-Form
(B: 260 mm H: 110 mm T: 300 mm)



Ausführung: Edelstahl

Lautsprecher- und Sprechsieb, wärmegeädmmtes Frontpaneel, fünf Klingeltaster, ein Lichttaster, fünf Briefkästen. Briefkastenform: gerade Form
(B: 260 mm H: 110 mm T: 385 mm)

Eine Türseitenteil-Briefkastenanlage bietet viel Komfort, denn die Post kommt direkt zu Ihnen ins Haus.

Unsere Briefkastenanlagen sind stets Einzelanfertigungen. Daher können Sie selbst die Anzahl und Aufteilung Ihrer Briefkästen, die Materialart und Farbe bestimmen. Wählen Sie weiterhin die Option einer integrierten Klingeleinheit mit Sprechanlage oder die Ausführung der Briefkastenanlage als vandalismusgeschützte Variante.

Briefkastenanlagen



Klingelknopf – Edelstahl

mit beleuchtetem Namensschild.



Türspion

Weitwinkelobjektiv von
ca. 200 Grad



Klingelknopf

in Antivandalismus-Ausführung



Digitaler Türspion

Blickwinkel von ca. 105 Grad
3,2" großes TFT Display



Aufgrund der einfachen Montage eignen sich Insektenschutz-Spannrahmen auch perfekt zum Nachrüsten.

Insektenschutz



Auch größere Türöffnungen können selbstverständlich mit Insektenschutz versehen werden.

Maßgeschneiderte Lösungen

Frische Luft rein, Insekten raus – mit unseren passgenauen Insektenschutzlösungen wird dieser Wunsch im Handumdrehen Realität. Alle Systeme werden **individuell gefertigt** und sind **blitzschnell montiert** – ganz ohne Aufwand für Sie.

Die **schlanken Aluminiumrahmen, optional farblich abgestimmt auf Ihre Fenster**, sind mit strapazierfähigem Fiberglasgewebe ausgestattet – wetterfest, langlebig und optional auch mit zusätzlichem Pollenschutz erhältlich.

Spannrahmen

Unsere Spannrahmen sind die perfekte Lösung für Fenster, die häufig geöffnet werden. Sie lassen sich ganz **ohne Bohren montieren** und überzeugen durch ihre dezente Optik sowie die besonders einfache Handhabung.

Ideal zum Nachrüsten – auch bei Mietobjekten.

Drehtüren

Unsere Insektenschutz-Drehtüren vereinen hohe Stabilität mit maximalem Bedienkomfort. Der **integrierte Griff in der Mittelsprosse** liegt ergonomisch in der Hand und sorgt für einfaches Öffnen und Schließen.

Ein – optional verfügbares – praktisches **Trittbloch im unteren Bereich** ermöglicht zudem das bequeme Öffnen mit dem Fuß. Ideal, wenn die Hände mal nicht frei sind.

Gewebearten

- Standardfiberglasgewebe
- Klarblickgewebe (schwarz)
- Pollenschutzgewebe (schwarz)
- Edelstahlgewebe

Unser umfassendes Leistungsspektrum:

- Fenster
- Hebe-Schiebetüren
- Rollläden
- Haustüren
- Insektenschutz

Konfigurieren Sie Ihre Aluminium-Traumhaustür

„Gestalten Sie Ihre Wunschtür – live an Ihrem eigenen Haus.
Mit dem Arnhold-Haustüren-Konfigurator erleben Sie Ihre
Haustür fotorealistisch, passen Modelle, Farben und Details
individuell an und finden so garantiert die perfekte Lösung für
Ihr Zuhause.“



arnhold-fenster.kreadoor.de

Impressum
Heinz Arnhold GmbH
Piepenbrink 12
44329 Dortmund
Telefon: 0231 9891100
E-Mail: info@arnhold-fenster.de
Web: www.arnhold-fenster.de

Geschäftsführer: Stefan Arnhold, Maria Arnhold
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Amtsgericht Dortmund, HRB 2517
Umsatzsteuer-ID: DE124902092

Verantwortlich gemäß §18 Abs. 2 MStV:
Stefan Arnhold