


DESIGNHAUSTÜREN



Individuelle Qualitätshaustüren nach Maß!




Modell 840 L
Griff: GAE6G-1800



Modell 850 G
Griff: GAE6G-1800



Modell 727
Griff: GAE6G-1800



Modell 840
Griff: GAE6G-1600



Modell 850
Griff: GAE6G-1400




Modell 728
Griff: GAE6G-1400




Modell 870
Griff: GAE104-800



Modell 841 G
Griff: GAE6G-1800



Flügelüberdeckung



Einsatzfüllung



Modell 1219
Griff: GAE6S-800



Modell 1220
Griff: GAE6G-1800



Modell 1208 C
Griff: GAE6G-1600



Modell 8541 G
Griff: GAE6G-1800



Modell 840 LV
Griff: GAE6G-1600

Modell 840 LV
Griff: Muldengriff



GRE7K



GRE9 - Nur für
Aluminiumtüren





Modell 1202 mit Seitenteil
Griff: GAE6G-1800



Haustüren öffnen Gestaltungsräume

Jeder Hauseingang ist anders. Mit
Unseren Haustürsystemen sind
Ihren Gestaltungsmöglichkeiten
durch individuelle Formen,

persönliche Farben und markante
Türfüllungen keine Grenzen
gesetzt. Viele kleine Details wie
Beschläge oder Türgriffe runden
das Gesamtbild harmonisch ab.
Wir beraten Sie gerne ausführlich!



Modell 1205 mit Seitenteil
Griff: GAE6G-1800



Modell 728 mit Seitenteil
Griff: GAE6G-1800



Modell 1222 mit Seitenteil
Griff: GAE6G-1800

Modell 1080
Griff: GAM34





Modell 1011
Griff: GAM34



Modell 1020
Griff: GAM34



Modell 1060
Griff: GAM34



Modell 1050
Griff: GAM34



Modell 910
Griff: GAE6S-1800



Modell 931
Griff: GAE6S-1800



Modell 971
Griff: GAE6S-1800




Modell 972
Griff: GAE6S-1800



Modell 973
Griff: GAE6S-1800



Modell 950
Griff: GAE6S-1800



Garnituren in den Farben Weiß, Braun, F1, F9 und Edelstahl verfügbar.

Drücker und Zubehör aus Edelstahl





GAE6S

L:	B:
330mm	210mm
400mm	300mm
500mm	300mm
600mm	400mm
800mm	600mm
1000mm	800mm
1200mm	1000mm
1400mm	1200mm
1600mm	1400mm
1800mm	1600mm
2000mm	1800mm



GAE6G

L:	B:
330mm	210mm
400mm	300mm
500mm	300mm
600mm	400mm
800mm	600mm
1000mm	800mm
1200mm	1000mm
1400mm	1200mm
1600mm	1400mm
1800mm	1600mm
2000mm	1800mm

Auf Türfüllung befestigt



GAE771

L:	B:
400mm	200mm
500mm	300mm
600mm	400mm
800mm	600mm

Auf Türfüllung befestigt



GAE751

L:	B:
400mm	200mm
500mm	300mm
600mm	400mm
800mm	600mm
1000mm	800mm
1200mm	1000mm
1400mm	1200mm
1600mm	1400mm
1800mm	1600mm

Auf Türfüllung befestigt

Griffe und Zubehör aus Edelstahl

L: Länge
B: Befestigungsabstand



GAE104

L:
300mm
350mm
500mm
800mm



GAE48

L:	B:
400mm	300mm



GAE710

Max. L:
1900mm



GAE856

L:	B:
600mm	400mm
1000mm	700mm



GAE817
L: 285mm B: 210mm



GAE873
L: 325mm B: 230mm



GAE770
L: 450mm B: 300mm



GAE1100
L: 340mm B: 210mm



GAE12
L: 300mm
350mm



GSG20
Edelstahl



GSPERR
Farben:
Weiß
Braun
Edelstahl



GBE5
Breite: 290mm Höhe: 90mm



GBE4
Breite: 275mm Höhe: 83mm



GAM4
L: 245mm B: 200mm



GAM34
L: 325mm B: 230mm



GSG2C



GTM737
190mm

Auf Türfüllung befestigt



GRM11



GRM11K



GTM350
65mm

Auf Türfüllung befestigt



GTM325
60mm

Auf Türfüllung befestigt

Griffe und Zubehör aus Chrom & Echtholz



GAEHR
L: 400mm 600mm 1000mm 1600mm
B: 300mm 500mm 800mm 1400mm



GAEHE
L: 400mm 600mm 1000mm 1600mm
B: 300mm 500mm 800mm 1400mm



GAEDR
L: 400mm 600mm 1000mm 1600mm
B: 300mm 500mm 800mm 1400mm



GAEDE
L: 400mm 600mm 1000mm 1600mm
B: 300mm 500mm 800mm 1400mm

L: Länge
B: Befestigungsabstand



GAM21
 L: 285mm B: 200mm



GAM9002
 L: 300mm B: 210mm



GAM41
 L: 255mm B: 150mm



GAM9001
 L: 500mm B: 350mm
 400mm 210mm

Griffe und Zubehör aus poliertem Messing



GSG6MP



GSG2MP



GTM735
 190mm
 Auf Türfüllung befestigt



GTM1
 170mm
 Auf Türfüllung befestigt



GRM8



GRM8K



GBM6
 Breite: 312mm Höhe: 86mm

L: Länge B: Befestigungsabstand



GAM22
L: 285mm B: 200mm



GAM36
L: 260mm B: 150mm



GAM58
L: 290mm B: 210mm



GAM120
L: 232mm B: 210mm

Griffe und Zubehör aus brüniertem Messing



GSG6MB



GSG2MB



GSG17MB



GTM2
170mm

Auf Türfüllung befestigt



GTM736
190mm

Auf Türfüllung befestigt



GBM7
L: 312mm B: 86mm



GRM9



GRM17K



GAB6
L: 260mm B: 150mm



GAB3
L: 330mm B: 230mm



GAB14
L: 265mm B: 175mm



GAB1057
L: 310mm B: 210mm



GAB1060
L: 400mm B: 250mm



GIB46



GIB45



GSG2B

L: Länge B: Befestigungsabstand

Griffe und Zubehör aus Bronze



GTB5
170mm
Auf Türfüllung
befestigt



GRB23K



GBB3
L: 330mm B: 88mm

Dekore

Sie möchten Ihre Fenster und Türen farblich auf Ihren Haustyp abstimmen? Alle Fenster können entweder innen, außen oder beidseitig Farbe erhalten.

Standard



golden oak



mahagoni




mooreiche



nußbaum



braun



anthrazitgrau
(*7016)

Spectralfarben



anthrazit (ESS)
ultramatt



graphitschwarz
ultramatt



fenstergrau
ultramatt




stahlblau
ultramatt




umbra
ultramatt



sepiabraun
ultramatt



weiss
ultramatt



reinweiss
ultramatt



tannengrün
ultramatt



monumenten-
gruen, ultramatt



weinrot
ultramatt


Standard erweitert



moosgrün (*6005)



tannengrün (*6009)



anthrazitgrau 2
(*7016)



silbergrau
(*7001)



basaltgrau
(*7012)



schiefergrau
(*7015)

Sonderfolien



siena rosso



siena noce



winchester



douglasie



streifendouglasie



bergkiefer



oregon III



rosewood



eiche hell



eiche rustikal



shogun AC



shogun AD



shogun AF



macore



sheffield oak grey




sheffield oak light



weiss
(*9010)



papyrusweiss
(*9018)



cremeweiss
(*9001)



hellelfenbein
(*1015)



lichtgrau
(*7035)



achatgrau
(*7038)



silbergrau 2
(*7001)



schiefergrau 2
(*7015)



basaltgrau 2
(*7012)



quarzgrau
(*7039)



quarzgrau 2



aluminium
gebürstet



alux DB703



alux
graualuminium



crown platin
(metallic)



quarz platin
(metallic)



earl platin
(metallic)



zinkgelb
(*1018)



smaragdgrün
(*6001)



monumentengrün



karminrot
(*3002)



rubinrot
(*3003)



braunrot
(*3011)



weinrot
(*3005)



metbrush messing



brilliantblau
(*5007)



kobaltblau
(*5013)



stahlblau
(*5011)



monumentenblau
(*5004)



schwarzbraun



jet black



Ornamentgläser



Orna Chinchilla




Orna Silvit weiß



Orna 504



Barock



Mastercarre



Gothik



Satinato



Orna 523

Edles Design

Materialmix - Exclusive Haustüroberflächen

Modernste Oberflächentechnologie machen einen spannenden Materialmix bei Ihren Haustüren möglich. Stein-Imitat-Oberflächen bilden perfekt Materialien wie Naturstein und Beton nach und schaffen eine Exklusivität, wie sie sonst keine Oberfläche erreicht.



black stone



concrete grey



Unsere Aluminiumtüren können entweder in verschiedenen Holzdekoren foliert oder in allen RAL-Farben pulverbeschichtet werden – auf Wunsch mit unterschiedlichen Innen- und Außenfarben.



Softline | 82^{AD}

Kunststoffhaustüren

Das leistungsstarke Haustürsystem mit 82 mm Bautiefe überzeugt durch sein elegantes, klassisches

Profildesign mit abgerundeten Kanten. Zum Standard gehört die systemintegrierte barrierefreie Bodenschwelle mit thermischer Trennung. Die zusätzlichen Innenstege im System wirken der thermischen Belastung in Rahmen und Flügel wirksam entgegen.

Die ausgeklügelte Dichtungstechnik sorgt für optimalen Wärmeschutz und beste Energieeffizienz. Damit erfüllt das Haustürsystem Softline | 82 schon heute die Anforderungen des GEG.

Nicht zuletzt beeindruckt die fast 100%ige Wiederverwendbarkeit aller Systemkomponenten, da bei der Herstellung nur sortenrein trennbarer Kunststoff eingesetzt wird.

Profilsysteme

Aluminiumhaustür - heroyal | D72

Die Aluminiumhaustür heroyal | D72 ist der Alleskönner im Bereich der Haustüren. Das System bietet höchste funktionale Vielseitigkeit mit vielen Öffnungsarten bei erstklassiger Wärmedämmung und Statik.

Mit dem geprüften und zertifizierten Aluminiumhaustürsystem heroyal | D72 lassen sich alle gängigen Öffnungsarten inkl. Flucht- und Rettungswege (nach DIN179/1125), Fingerschutztüren sowie einbruchhemmende Türen – auch mit Fluchttürfunktion – realisieren.

Zum Standard gehört die systemintegrierte barrierefreie Bodenschwelle mit thermischer Trennung.

Wie auch die Kunststoffhaustür verfügt die Aluminiumhaustür heroyal | D72 durch ein ausgeklügeltes Dichtungssystem über optimalen Wärmeschutz und beste Energieeffizienz.



heroyal | D72



Schlösser und Zylinder

Dreipunkt-Verriegelung mit Massivriegeln

Automatik Dreipunkt-Verriegelung mit Massivriegeln

Dreipunkt-Verriegelung mit Massivriegeln und Sperrbügel

Automatik Dreipunkt-Verriegelung mit Massivriegeln und elektrischem Automatik-Öffner

Fünfpunkt-Verriegelung mit Massivriegeln



PZ88

konventioneller Schlüssel. Not- und Gefahrenfunktion



Livius

Wendeschlüssel. Schlagpicking geschützt, Seewasser geschützt, Schließanlagen geeignet, Freilauffunktion, Sicherungskarte



Janus

Wendeschlüssel. Schlagpicking geschützt, Seewasser geschützt, Schließanlagen geeignet, Freilauffunktion, VDS-geprüft, Sicherungskarte



Knaufzylinder

verfügbar in den Ausführungen PZ88, Livius und Janus.



Fingerscanner

mehr Sicherheit und Komfort durch die biometrische Fingererkennung.



Elektrischer Haustüröffner

mit Tagesentriegelung.



Sperrbügel

mit Knauf.



Aufliegendes zweiteiliges Haustürband

3-Dimensional verstellbar. Grundausstattung der Kunststoffhaustür. Farben: Weiß, Braun, Niro-Look



Aufliegendes zweiteiliges Haustürband

3-Dimensional verstellbar. Grundausstattung der Aluminiumhaustür. Farben: Weiß, EV1

Bänder & Türschließer



Rollenhaustürband

Schlank, elegant, vollkommen verdeckt befestigt und verstellbar, ohne den Haustürflügel auszuhängen. Optional verfügbar für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren. Farben: Weiß, EV1, Edelstahl



Verdecktes Haustürband

Im geschlossenen Zustand vollkommen unsichtbares Haustürband, verdeckt befestigt und verstellbar, ohne den Haustürflügel auszuhängen. Optional verfügbar für Aluminiumhaustüren.



OTS 430

Obentürschließer mit Scherenarm, optional mit Feststelleinheit verfügbar. Farben: Weiß, EV1



OTS 634

Obentürschließer mit Gleitschiene, optional mit Feststelleinheit verfügbar. Farben: Weiß, EV1. Als Modell OTS736 in Edelstahl, EV1, Weiß und Anthrazit verfügbar.



Eine Türseitenteil-Briefkastenanlage bietet viel Komfort, denn die Post kommt direkt zu Ihnen ins Haus.

Unsere Briefkastenanlagen sind stets Einzelanfertigungen. Daher können Sie selbst die Anzahl und Aufteilung Ihrer Briefkästen, die Materialart und Farbe bestimmen.

Wählen Sie weiterhin die Option einer integrierten Klingeleinheit mit Sprechanlage oder die Ausführung der Briefkastenanlage als vandalismusgeschützte Variante.



Briefkastenanlagen

Ausführung: Lackiert nach RAL

Lautsprecher- und Sprechsieb, wärmegeädämmtes Frontpaneel, zwölf Klingeltaster, zwölf Briefkästen.

Briefkastenform: Z-Form

(B: 260 mm H: 110 mm T: 300 mm)

Ausführung: Edelstahl

Lautsprecher- und Sprechsieb, wärmegeädämmtes Frontpaneel, fünf Klingeltaster, ein Lichttaster, fünf Briefkästen.

Briefkastenform: gerade

(B: 260mm H: 110 mm T: 385 mm)



Klingelknopf – Edelstahl
mit beleuchtetem Namensschild.




Klingelknopf
in Antivandalismus-Ausführung



Türspion
Weitwinkelobjektiv von ca. 200 Grad



Digitaler Türspion
Blickwinkel von ca. 105 Grad
3,2" großes TFT Display



Unser umfassendes Leistungsspektrum:

- Fenster

- Haustüren

- Schiebetüren

- Rollläden

- Sicherheit

- Insektenschutz

Sprechen Sie uns an – wir haben auch für Sie die perfekte Lösung!

Heinz Arnhold GmbH
Piepenbrink 12 · 44329 Dortmund-Derne
Tel.: 0231-989110-0 · Fax: 0231-989110-40
info@arnhold-fenster.de
www.arnhold-fenster.de

Öffnungszeiten Ausstellung Dortmund Derne:
Mo.-Fr.: 08:00 – 16:30 Uhr

Öffnungszeiten des Showrooms
Westfalendamm 172 (B1) in Dortmund:
Mo.-Fr.: 10:00 – 18:00 Uhr
Sa.: 9:30 – 14:00 Uhr